

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفراغ	المحتويات	مكونات المشروع
388	52	8	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية	غرفة شكل مثلث	شقة 1	دور ارضي
233	52	4	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
310	52	6	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
931					اجمالي مباني داخلية			
931						اجمالي غرفة شكل مثلث		
414	52	8	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية	غرفة دائرية	شقة 1	دور ارضي
310	52	6	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
724					اجمالي مباني داخلية			
724						اجمالي غرفة دائرية		
140	52	3	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية	طرفة نوم	شقة 1	دور ارضي
325	52	6	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
140	52	3	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
325	52	6	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
930					اجمالي مباني داخلية			
54	30	2	م.ط	جسيية - 1	كرانش			
126	30	4	م.ط	جسيية - 1	كرانش			
54	30	2	م.ط	جسيية - 1	كرانش			
126	30	4	م.ط	جسيية - 1	كرانش			
360					اجمالي كرايش			
270	50	5	2م	تعتيق داخلية	دهانات حوائط			
630	50	13	2م	تعتيق داخلية	دهانات حوائط			
160	50	3	2م	تعتيق داخلية	دهانات حوائط			
520	50	10	2م	تعتيق داخلية	دهانات حوائط			

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفراغ	المحتويات	مكونات المشروع
1,580					اجمالي دهانات حوائط			
128	24	5	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
300	24	13	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
76	24	3	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
247	24	10	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
752					اجمالي لياصة حوائط			
8	2	4	عدد/م.ط	تمديدات - سلك 3م مطابق لمواصفات واشنراطات كود البناء - صناعة سعودية	ادوات كهربائية			
8	2	4	عدد/م.ط	تمديدات - سلك 3م مطابق لمواصفات واشنراطات كود البناء - صناعة سعودية	ادوات كهربائية			
16					اجمالي ادوات كهربائية			
57	24	2	2م	لياسة داخلية	اسقف			
19	8	2	2م	طرشنة لياصة	اسقف			
44	18	2	2م	لياسة تعبئة	اسقف			
121					اجمالي اسقف			
458	191	2	2م	رخام - ترافنتينو	ارضية			
4,217						اجمالي طرفة نوم		
93	52	2	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية	طرفة نوم رئيسي	شقة 1	دور ارضي
155	52	3	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
93	52	2	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
155	52	3	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
497					اجمالي مباني داخلية			
180	50	4	2م	تعتيق داخلية	دهانات حوائط			
190	50	4	2م	تعتيق داخلية	دهانات حوائط			

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	ال فراغ	المحتويات	مكونات المشروع
70	50	1	2م	تعتيق داخلية	دهانات حوائط			
190	50	4	2م	تعتيق داخلية	دهانات حوائط			
630					اجمالي دهانات حوائط			
86	24	4	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
91	24	4	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
33	24	1	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
91	24	4	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
301					اجمالي لياصة حوائط			
8	2	4	عدد/م.ط	تمديدات - سلك 3مم مطابق لمواصفات واشنراطات كود البناء - صناعة سعودية	ادوات كهربائية			
90	45	2	بالعدد	فيش - مزدوج	ادوات كهربائية			
98					اجمالي ادوات كهربائية			
57	24	2	2م	لياسة داخلية	اسقف			
19	8	2	2م	طرشة لياصة	اسقف			
44	18	2	2م	لياسة تعبئة	اسقف			
121					اجمالي اسقف			
518	216	2	2م	جرانيت - روزاريو	ارضية			
2,164						اجمالي طرقة نوم رئيسي		
110	110	1	2م	جي ار سي ديكو - GRC	فتحات 220*100	صالة	شقة 1	دور ارضي
233	52	4	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
222	52	4	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
233	52	4	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
181	52	4	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
869					اجمالي مباني داخلية			

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفراغ	المحتويات	مكونات المشروع
90	30	3	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
129	30	4	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
90	30	3	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
129	30	4	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
438					اجمالي كرايش			
76	25	3	م.ط	سيراميك	وزرات			
108	25	4	م.ط	سيراميك	وزرات			
76	25	3	م.ط	سيراميك	وزرات			
108	25	4	م.ط	سيراميك	وزرات			
369					اجمالي وزرات			
162	18	9	2م	زيتي داخلية	دهانات حوائط			
193	18	11	2م	زيتي داخلية	دهانات حوائط			
162	18	9	2م	زيتي داخلية	دهانات حوائط			
178	18	10	2م	زيتي داخلية	دهانات حوائط			
695					اجمالي دهانات حوائط			
214	24	9	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
254	24	11	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
214	24	9	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
235	24	10	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
918					اجمالي لياصة حوائط			
169	141	1	م.ط	سمك 20 سم	عتبة			
197	141	1	م.ط	سمك 20 سم	عتبة			
367					اجمالي عتبة			
150	150	1	2م	جي ار سي ديكو - GRC	فتحات 250*120			
2,100	2,100	1	بالعدد	مكيفات سبليت - 2 طن وعمل التمديات والمواسير وفقا لاشتراطات الكود - 1	احمزة كهربائية			

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفراغ	المحتويات	مكونات المشروع
540	37	15	م.ط	مخفية للكرانش الجبسية	اضاءة			
40	5	8	بالعدد	تمديدات - سلك 6م مطابق لمواصفات واشتراطات كود البناء - صناعة سعودية	ادوات كهربائية			
57	57	1	بالعدد	مفتاح مكيف وموافق لمواصفات واشتراطات الكود	ادوات كهربائية			
16	2	8	عدد/م.ط	تمديدات - سلك 3م مطابق لمواصفات واشتراطات كود البناء - صناعة سعودية	ادوات كهربائية			
47	47	1	بالعدد	فيش تلفزيون	ادوات كهربائية			
46	46	1	بالعدد	فيش تلفون	ادوات كهربائية			
112	28	4	بالعدد	مفتاح اضاءة مزدوج صناعة وطنية	ادوات كهربائية			
160	40	4	بالعدد	فيش - مزدوج صناعة وطنية	ادوات كهربائية			
478					اجمالي ادوات كهربائية			
307	24	13	2م	لياسة داخلية	اسقف			
142	11	13	2م	دهانات داخلية بلاستيك	اسقف			
105	8	13	2م	طرشة لياسة	اسقف			
240	19	13	2م	لياسة تعبئة	اسقف			
794					اجمالي اسقف			
786	61	13	2م	سرميك - صناعة وطنية	ارضية			
8,614						اجمالي صالة		
1,980	1,980	1	بالعدد	باب - خشب - سندان	باب 220*100	نوم	شقة 1	دور ارضي
581	53	11	2م	سمك 10 سم	مباني خارجية بعازل			
592	54	11	2م	سمك 15 سم	مباني خارجية بعازل			
1,173					اجمالي مباني خارجية بعازل			
220	20	11	2م	عزل حراري بين جدارين للجدار الخارجي من البوليسترين سمك 10سم (ويعزل الصوت ايضا) طبقا للكود	عوازل حوائط			

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفراغ	المحتويات	مكونات المشروع
169	141	1	م.ط	سمك 20 سم	عتبة			
236	131	2	م.ط	سمك 10 سم	عتبة			
245	136	2	م.ط	سمك 15 سم	عتبة			
650					اجمالي عتبة			
870	870	1	بالعدد	شباك - الومنيوم - جاهز بالعدد	شباك 120*160			
222	52	4	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
341	52	7	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
341	52	7	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
904					اجمالي مباني داخلية			
108	25	4	م.ط	سيراميك	وزرات			
111	25	4	م.ط	سيراميك	وزرات			
108	25	4	م.ط	سيراميك	وزرات			
111	25	4	م.ط	سيراميك	وزرات			
439					اجمالي وزرات			
129	30	4	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
132	30	4	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
129	30	4	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
132	30	4	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
522					اجمالي كرانيش			
193	18	11	2م	زيتي داخلية	دهانات حوائط			
238	18	13	2م	زيتي داخلية	دهانات حوائط			
198	18	11	2م	زيتي داخلية	دهانات حوائط			
238	18	13	2م	زيتي داخلية	دهانات حوائط			
866					اجمالي دهانات حوائط			
254	24	11	2م	لباسة داخلية	لباسة حوائط			
314	24	13	2م	لباسة داخلية	لباسة حوائط			

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفرغ	المحتويات	مكونات المشروع
262	24	11	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
314	24	13	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
1,145					اجمالي لياصة حوائط			
2,100	2,100	1	بالعدد	مكيفات سبليت - 2 طن وعمل التمديدات والمواسير وفقا لاشتراطات الكود - 1	احمزة كهربائية			
644	37	17	م.ط	مخفية للكرانشيسية	اضاءة			
40	5	8	بالعدد	تمديدات - سلك 6م مطابق لمواصفات واشتراطات كود البناء - صناعة سعودية	ادوات كهربائية			
16	2	8	عدد/م.ط	تمديدات - سلك 3م مطابق لمواصفات واشتراطات كود البناء - صناعة سعودية	ادوات كهربائية			
47	47	1	بالعدد	فيش تلفزيون	ادوات كهربائية			
46	46	1	بالعدد	فيش تلفون	ادوات كهربائية			
112	28	4	بالعدد	مفتاح اضاءة مزدوج صناعة وطنية	ادوات كهربائية			
160	40	4	بالعدد	فيش - مزدوج صناعة وطنية	ادوات كهربائية			
57	57	1	بالعدد	مفتاح مكيف وموافق لمواصفات واشتراطات الكود	ادوات كهربائية			
478					اجمالي ادوات كهربائية			
449	24	19	2م	لياسة داخلية	اسقف			
208	11	19	2م	دهانات داخلية بلاستيك	اسقف			
155	8	19	2م	طرشة لياصة	اسقف			
352	19	19	2م	لياسة تعبئة	اسقف			
1,164					اجمالي اسقف			
1,152	61	19	2م	برسلان - 1	ارضية			
14,307						اجمالي نوم		
248	52	5	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية	نوم رئيسية	شقة 1	دور ارضي

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفراغ	المحتويات	مكونات المشروع
212	52	4	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
460					اجمالي مباني داخلية			
2,439	2,439	1	بالعدد	باب - خشب - مقنو	باب 100*220			
508	53	10	2م	سمك 10 سم	مباني خارجية بعازل			
517	54	10	2م	سمك 15 سم	مباني خارجية بعازل			
566	53	11	2م	سمك 10 سم	مباني خارجية بعازل			
576	54	11	2م	سمك 15 سم	مباني خارجية بعازل			
2,166					اجمالي مباني خارجية بعازل			
192	20	10	2م	عزل حراري بين جدارين للجدار الخارجي من البوليسترين سمك 10سم (ويعزل الصوت ايضا) طبقا للكود	عوازل حوائط			
214	20	11	2م	عزل حراري بين جدارين للجدار الخارجي من البوليسترين سمك 10سم (ويعزل الصوت ايضا) طبقا للكود	عوازل حوائط			
406					اجمالي عوازل حوائط			
96	30	3	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
126	30	4	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
96	30	3	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
126	30	4	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
444					اجمالي كرانش			
81	25	3	م.ط	سيراميك	وزرات			
106	25	4	م.ط	سيراميك	وزرات			
81	25	3	م.ط	سيراميك	وزرات			
106	25	4	م.ط	سيراميك	وزرات			
374					اجمالي وزرات			
154	16	10	2م	بلاستيك داخلية	دهانات حوائط			
166	16	10	2م	بلاستيك داخلية	دهانات حوائط			



## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفراغ	المحتويات	مكونات المشروع
154	16	10	2م	بلاستيك داخلية	دهانات حوائط			
171	16	11	2م	بلاستيك داخلية	دهانات حوائط			
645					اجمالي دهانات حوائط			
229	24	10	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
247	24	10	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
229	24	10	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
254	24	11	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
959					اجمالي لياصة حوائط			
169	141	1	م.ط	سمك 20 سم	عتبة			
236	131	2	م.ط	سمك 10 سم	عتبة			
245	136	2	م.ط	سمك 15 سم	عتبة			
650					اجمالي عتبة			
870	870	1	بالعدد	شباك - الومنيوم - جاهز بالعدد	شباك 120*160			
2,100	2,100	1	بالعدد	مكيفات سبليت - 2 طن وعمل التمديدات والمواسير وفقا لاشتراطات الكود - 1	احمزة كهربائية			
548	37	15	م.ط	مخفية للكراتيش الجبسية	اضاءة			
57	57	1	بالعدد	مفتاح مكيف وموافق لموصفات واشتراطات الكود	ادوات كهربائية			
16	2	8	عدد/م.ط	تمديدات - سلك 3م مطابق لمواصفات واشتراطات كود البناء - صناعة سعودية	ادوات كهربائية			
40	5	8	بالعدد	تمديدات - سلك 6م مطابق لمواصفات واشتراطات كود البناء - صناعة سعودية	ادوات كهربائية			
47	47	1	بالعدد	فيش تلفزيون	ادوات كهربائية			
46	46	1	بالعدد	فيش تلفون	ادوات كهربائية			
112	28	4	بالعدد	مفتاح اضاءة مزدوج صناعة وطنية	ادوات كهربائية			
160	40	4	بالعدد	فيش - مزدوج صناعة وطنية	ادوات كهربائية			
478					اجمالي ادوات كهربائية			

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	ال فراغ	المحتويات	مكونات المشروع
147	11	13	2م	دهانات داخلية بلاستيك	اسقف			
319	24	13	2م	لباسة داخلية	اسقف			
466					اجبالي اسقف			
817	61	13	2م	برسلان - 1	ارضية			
13,822						اجبالي نوم رئيسية		
2,239	2,239	1	بالعدد	باب - خشب - مقنو	باب 220*90	حمام	شقة 1	دور ارضي
254	53	5	2م	سمك 10 سم	مباني خارجية بعازل			
258	54	5	2م	سمك 15 سم	مباني خارجية بعازل			
512					اجبالي مباني خارجية بعازل			
96	20	5	2م	عزل حراري بين جدارين للجدار الخارجي من البوليسترين سمك 10سم (ويعزل الصوت ايضا) طبقا للكود	عوازل حوائط			
155	141	1	م.ط	سمك 20 سم	عتبة			
105	131	1	م.ط	سمك 10 سم	عتبة			
109	136	1	م.ط	سمك 15 سم	عتبة			
369					اجبالي عتبة			
346	346	1	بالعدد	شباك - الومنيوم - دبل قلابز حسب اشتراطات كود البناء	شباك 100*60			
37	52	1	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
155	52	3	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
155	52	3	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
347					اجبالي مباني داخلية			
38	21	2	م.ط	رخام	حزام			
42	21	2	م.ط	رخام	حزام			

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفراغ	المحتويات	مكونات المشروع
38	21	2	م.ط	رخام	حزام			
42	21	2	م.ط	رخام	حزام			
160					اجمالي حزام			
585	172	3	2م	رخام يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			
1,032	172	6	2م	رخام يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			
826	172	5	2م	رخام يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			
1,032	172	6	2م	رخام يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			
3,475					اجمالي تكسيات حوائط			
54	30	2	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
60	30	2	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
54	30	2	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
60	30	2	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
228					اجمالي كرانيش			
21	7	3	بالعدد	عزل وتغليف المواسير حسب شروط الكود	تغذية و صرف			
120	15	8	بالعدد	تغذية - 1 بوصة	تغذية و صرف			
20	20	1	بالعدد	تغذية - 2 بوصة	تغذية و صرف			
161					اجمالي تغذية و صرف			
330	55	6	بالعدد	سبوت لايت - اضاءة ليد موفر لاستهلاك الطاقة حسب اشتراطات الكود	اضاءة			
8	2	4	عدد/م.ط	تمديدات - سلك 3مم مطابق لمواصفات واشنراطات كود البناء - صناعة سعودية	ادوات كهربائية			
41	41	1	بالعدد	مفتاح - اضاءة مزدوج	ادوات كهربائية			
90	45	2	بالعدد	فيش - مزدوج	ادوات كهربائية			
139					اجمالي ادوات كهربائية			
86	24	4	2م	لياسة داخلية	اسقف			

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفرغ	المحتويات	مكونات المشروع
198	55	4	2م	سراخ معدنية	اسقف			
284					اجالي اسقف			
34	9	4	2م	عزل مائي	ارضية			
103	28	4	2م	لياسة اسمنتية للارضيات	ارضية			
220	61	4	2م	برسلان - 1	ارضية			
356					اجالي ارضية			
9,041								
2,239	2,239	1	بالعدد	باب - خشب - مقنو	باب 220*90	حمام عرفة نوم رئيسية	شقة 1	دور ارضي
285	53	5	2م	سمك 10 سم	مباني خارجية بعازل			
290	54	5	2م	سمك 15 سم	مباني خارجية بعازل			
576					اجالي مباني خارجية بعازل			
108	20	5	2م	عزل حراري بين جدارين للجدار الخارجي من البوليسترين سمك 10سم (ويعزل الصوت ايضا) طبقا للكود	عوازل حوائط			
155	141	1	م.ط	سمك 20 سم	عتبة			
105	131	1	م.ط	سمك 10 سم	عتبة			
109	136	1	م.ط	سمك 15 سم	عتبة			
369					اجالي عتبة			
346	346	1	بالعدد	شباك - الومنيوم - دبل قلبي حسب اشتراطات كود البناء	شباك 100*60			
52	52	1	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
218	52	4	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
218	52	4	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
487					اجالي مباني داخلية			
42	21	2	م.ط	رخام	حزام			

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفرغ	المحتويات	مكونات المشروع
59	21	3	م.ط	رخام	حزام			
42	21	2	م.ط	رخام	حزام			
59	21	3	م.ط	رخام	حزام			
202					اجمالي حزام			
688	172	4	2م	رخام يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			
1,445	172	8	2م	رخام يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			
929	172	5	2م	رخام يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			
1,445	172	8	2م	رخام يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			
4,507					اجمالي تكسيات حوائط			
60	30	2	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
84	30	3	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
60	30	2	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
84	30	3	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
288					اجمالي كرايش			
120	15	8	بالعدد	تغذية - 1 بوصة	تغذية و صرف			
20	20	1	بالعدد	تغذية - 2 بوصة	تغذية و صرف			
140					اجمالي تغذية و صرف			
330	55	6	بالعدد	سبوت لايت - اضاءة ليد موفر لاستهلاك الطاقة حسب اشتراطات الكود	اضاءة			
10	2	5	عدد/م.ط	تمديدات - سلك 3مم مطابق لمواصفات واشنراطات كود البناء - صناعة سعودية	ادوات كهربائية			
41	41	1	بالعدد	مفتاح - اضاءة مزدوج	ادوات كهربائية			
90	45	2	بالعدد	فيش - مزدوج	ادوات كهربائية			
141					اجمالي ادوات كهربائية			
134	24	6	2م	لياسة داخلية	اسقف			
308	55	6	2م	شراخ معدنية	اسقف			

## جدول كميات شقة واحدة

مكونات المشروع	المحتويات	ال فراغ	نوع التشطيب	نموذج التشطيب	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي
			اجمالي اسقف					442
			ارضية	عزل مائي	م2	6	9	52
			ارضية	لياسة اسمنتية للارضيات	م2	6	28	160
			ارضية	سرميك - صناعة وطنية	م2	6	61	342
			اجمالي ارضية					553
		اجمالي حمام عرفة نوم رئيسي						10,728
دور ارضي	شقة 1	طعام	مباني خارجية بعازل	سمك 20 سم	م2	8	55	421
			عوازل حوائط	عزل حراري بين جدارين للجدار الخارجي من البوليسترين سمك 10سم (ويعزل الصوت ايضا) طبقا للكود	م2	8	20	154
			وزرات	رخام	م.ط	3	18	58
			كرانش	خشبية	م.ط	3	70	224
			لياسة حوائط	لياسة داخلية	م2	8	24	183
			تكسيات حوائط	رخام يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	م2	8	172	1,324
			عتبة	سمك 20 سم	م.ط	2	141	254
			شباك 120*160	شباك - الومنيوم - دبل قلبي حسب اشتراطات كود البناء	بالعدد	1	994	994
			اجهزة كهربائية	مكيفات سبليت - 2 طن وعمل التمددات والمواسير وفقا لاشتراطات الكود - 1	بالعدد	1	2,100	2,100
			اضاءة	مخفية للكرانش الجبسية	م.ط	15	37	548
			ادوات كهربائية	تمديدات - سلك 6م مطابق لمواصفات واشتراطات كود البناء - صناعة سعودية	بالعدد	8	5	40
			ادوات كهربائية	تمديدات - سلك 3م مطابق لمواصفات واشتراطات كود البناء - صناعة سعودية	عدد/م.ط	8	2	16
			ادوات كهربائية	فيش تلفزيون	بالعدد	1	47	47
			ادوات كهربائية	فيش تلفون	بالعدد	1	46	46
			ادوات كهربائية	مفتاح اضاءة مزدوج صناعة وطنية	بالعدد	4	28	112
			ادوات كهربائية	فيش - مزدوج صناعة وطنية	بالعدد	4	40	160
			ادوات كهربائية	مفتاح مكيف وموافق لمواصفات واشتراطات الكود	بالعدد	1	57	57

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفرغ	المحتويات	مكونات المشروع
478					اجمالي ادوات كهربائية			
319	24	13	2م	لباسة داخلية	اسقف			
147	11	13	2م	دهانات داخلية بلاستيك	اسقف			
109	8	13	2م	طرشة لباسة	اسقف			
249	19	13	2م	لباسة تعبئة	اسقف			
825					اجمالي اسقف			
2,892	216	13	2م	جرانيت - روزاريو	ارضية			
10,455						اجمالي طعام		
197	141	1	م.ط	سمك 20 سم	عتبة	طرفة	شقة 1	دور ارضي
150	150	1	2م	اطار خشب - سندبان	فتحات 250*120			
325	52	6	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
140	52	3	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
325	52	6	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
790					اجمالي مباني داخلية			
45	25	2	م.ط	سيراميك	وزرات			
106	25	4	م.ط	سيراميك	وزرات			
45	25	2	م.ط	سيراميك	وزرات			
106	25	4	م.ط	سيراميك	وزرات			
302					اجمالي وزرات			
54	30	2	م.ط	جسية - 1	كرانش			
126	30	4	م.ط	جسية - 1	كرانش			
54	30	2	م.ط	جسية - 1	كرانش			
126	30	4	م.ط	جسية - 1	كرانش			
360					اجمالي كرانيش			
140	10	14	عدد/م.ط	سبوتات	اضاءة			

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفراغ	المحتويات	مكونات المشروع
120	50	2	2م	تعتيق داخلية	دهانات حوائط			
630	50	13	2م	تعتيق داخلية	دهانات حوائط			
150	50	3	2م	تعتيق داخلية	دهانات حوائط			
630	50	13	2م	تعتيق داخلية	دهانات حوائط			
1,530					اجمالي دهانات حوائط			
57	24	2	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
300	24	13	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
71	24	3	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
300	24	13	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
728					اجمالي لياصة حوائط			
16	2	8	عدد/م.ط	تمديدات - سلك 3مم مطابق لمواصفات واشتراطات كود البناء - صناعة سعودية	ادوات كهربائية			
90	45	2	بالعدد	فيش - مزدوج	ادوات كهربائية			
60	60	1	بالعدد	مفاتيح - اضاءة اتوماتيك مزدوج	ادوات كهربائية			
166					اجمالي ادوات كهربائية			
181	24	8	2م	لياسة داخلية	اسقف			
63	8	8	2م	طرشة لياصة	اسقف			
142	19	8	2م	لياسة تعبئة	اسقف			
385					اجمالي اسقف			
464	61	8	2م	برسلان - 1	ارضية			
5,212						اجمالي طرقة		
119	52	2	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية	مغسلة صالون	شقة 1	دور ارضي
119	52	2	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
119	52	2	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
119	52	2	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			



## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفراغ	المحتويات	مكونات المشروع
478					اجمالي مباني داخلية			
45	30	2	م.ط	جبسية - 1	كرانش			
45	30	2	م.ط	جبسية - 1	كرانش			
45	30	2	م.ط	جبسية - 1	كرانش			
45	30	2	م.ط	جبسية - 1	كرانش			
180					اجمالي كرايش			
774	172	4	2م	رخام يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			
774	172	4	2م	رخام يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			
774	172	4	2م	رخام يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			
430	172	2	2م	رخام يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			
2,752					اجمالي تكسيات حوائط			
6	2	3	عدد/م.ط	تمديدات - سلك 3مم مطابق لمواصفات واشنراطات كود البناء - صناعة سعودية	ادوات كهربائية			
25	11	2	2م	دهانات داخلية بلاستيك	اسقف			
55	24	2	2م	لياسة داخلية	اسقف			
80					اجمالي اسقف			
21	9	2	2م	عزل مائي	ارضية			
438	191	2	2م	رخام - ترافتينو	ارضية			
65	28	2	2م	لياسة اسمنتية للارضيات	ارضية			
525					اجمالي ارضية			
4,020						اجمالي مغسلة صالون		
2,444	2,444	1	بالعدد	باب - خشب - سنديان	باب 230*120	مدخل	شقة 1	دور ارضي
119	52	2	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
155	52	3	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
41	52	1	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفراغ	المحتويات	مكونات المشروع
316					اجمالي مباني داخلية			
45	30	2	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
60	30	2	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
45	30	2	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
60	30	2	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
210					اجمالي كرايش			
26	18	2	م.ط	رخام	وزرات			
36	18	2	م.ط	رخام	وزرات			
26	18	2	م.ط	رخام	وزرات			
36	18	2	م.ط	رخام	وزرات			
125					اجمالي وزرات			
716	159	4	2م	رخام يركب بالخلطة	تكسيات حوائط			
572	159	4	2م	رخام يركب بالخلطة	تكسيات حوائط			
270	159	2	2م	رخام يركب بالخلطة	تكسيات حوائط			
604	159	4	2م	رخام يركب بالخلطة	تكسيات حوائط			
2,162					اجمالي تكسيات حوائط			
197	141	1	م.ط	سمك 20 سم	عتبة			
169	141	1	م.ط	سمك 20 سم	عتبة			
367					اجمالي عتبة			
1,980	1,980	1	بالعدد	باب - خشب - سنديان	باب 220*100			
8	2	4	عدد/م.ط	تمديدات - سلك 3مم مطابق لمواصفات واشنراطات كود البناء - صناعة سعودية	ادوات كهربائية			
500	500	1	بالعدد	طابلون مطابق لمواصفات كود البناء - صناعة سعودية - 24 خط	ادوات كهربائية			
508					اجمالي ادوات كهربائية			
33	11	3	2م	دهانات داخلية بلاستيك	اسقف			

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفراغ	المحتويات	مكونات المشروع
71	24	3	2م	لباسة داخلية	اسقف			
104					اجالي اسقف			
572	191	3	2م	رخام - ترافنتينو	ارضية			
8,787						اجالي مدخل		
2,239	2,239	1	بالعدد	باب - خشب - مقنو	باب 220*90	حمام ضيوف	شقة 1	دور ارضي
206	53	4	2م	سمك 10 سم	مباني خارجية بعازل			
210	54	4	2م	سمك 15 سم	مباني خارجية بعازل			
416					اجالي مباني خارجية بعازل			
55	14	4	2م	حراري - عزل جدار خارجي بمادة البوليسترين (يعزل الصوت ايضا) طبقا للكود	عوازل حوائط			
155	141	1	م.ط	سمك 20 سم	عتبة			
105	131	1	م.ط	سمك 10 سم	عتبة			
109	136	1	م.ط	سمك 15 سم	عتبة			
369					اجالي عتبة			
346	346	1	بالعدد	شباك - الومنيوم - دبل قليز حسب اشتراطات كود البناء	شباك 100*60			
15	51	0	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
140	52	3	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
140	52	3	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
295					اجالي مباني داخلية			
32	21	2	م.ط	رخام	حزام			
38	21	2	م.ط	رخام	حزام			
32	21	2	م.ط	رخام	حزام			
38	21	2	م.ط	رخام	حزام			
139					اجالي حزام			

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفراغ	المحتويات	مكونات المشروع
430	172	2	2م	رخام يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			
929	172	5	2م	رخام يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			
671	172	4	2م	رخام يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			
929	172	5	2م	رخام يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			
2,959					اجمالي تكسيات حوائط			
45	30	2	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
54	30	2	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
45	30	2	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
54	30	2	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
198					اجمالي كرانيش			
120	15	8	بالعدد	تغذية - 1 بوصة	تغذية و صرف			
20	20	1	بالعدد	تغذية - 2 بوصة	تغذية و صرف			
140					اجمالي تغذية و صرف			
330	55	6	بالعدد	سبوت لايت - اضاءة ليد موفر لاستهلاك الطاقة حسب اشتراطات الكود	اضاءة			
200	200	1	بالعدد	مرآة	حمام / مغاسل			
620	620	1	بالعدد	كرسي مرحاض افرنجي	حمام / مغاسل			
820					اجمالي حمام / مغاسل			
40	5	8	بالعدد	تمديدات - سلك 6مم مطابق لمواصفات واشتراطات كود البناء - صناعة سعودية	ادوات كهربائية			
6	2	3	عدد/م.ط	تمديدات - سلك 3مم مطابق لمواصفات واشتراطات كود البناء - صناعة سعودية	ادوات كهربائية			
41	41	1	بالعدد	مفتاح - اضاءة مزدوج	ادوات كهربائية			
90	45	2	بالعدد	فيش - مزدوج	ادوات كهربائية			
177					اجمالي ادوات كهربائية			
64	24	3	2م	لباسة داخلية	اسقف			
149	55	3	2م	شراخ معدنية	اسقف			

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	ال فراغ	المحتويات	مكونات المشروع
213					اجمالي اسقف			
25	9	3	2م	عزل مائي	ارضية			
516	191	3	2م	رخام - ترافنتينو	ارضية			
77	28	3	2م	لباسة اسمنتية للارضيات	ارضية			
617					اجمالي ارضية			
9,312						اجمالي حمام ضيوف		
3,712	3,712	1	بالعدد	باب - خشب - كامل جاهز للتركيب	باب 100*220	مطبخ	شقة 1	دور ارضي
412	53	8	2م	سمك 10 سم	مباني خارجية بعازل			
420	54	8	2م	سمك 15 سم	مباني خارجية بعازل			
832					اجمالي مباني خارجية بعازل			
156	20	8	2م	عزل حراري بين جدارين للجدار الخارجي من البوليستيرين سمك 10سم (ويعزل الصوت ايضا) طبقا للكود	عوازل حوائط			
169	141	1	م.ط	سمك 20 سم	عتبة			
183	131	1	م.ط	سمك 10 سم	عتبة			
190	136	1	م.ط	سمك 15 سم	عتبة			
543					اجمالي عتبة			
644	644	1	بالعدد	شباك - الومنيوم - دبل قلنز حسب اشتراطات كود البناء	شباك 100*120			
119	52	2	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
248	52	5	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
248	52	5	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
616					اجمالي مباني داخلية			
90	30	3	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
96	30	3	م.ط	جسسية - 1	كرانش			

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفراغ	المحتويات	مكونات المشروع
90	30	3	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
96	30	3	م.ط	جسسية - 1	كرانش			
372					اجمالي كرايش			
162	24	7	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
229	24	10	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
186	24	8	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
229	24	10	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
805					اجمالي لياصة حوائط			
218	32	7	2م	سيراميك يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			
308	32	10	2م	سيراميك يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			
250	32	8	2م	سيراميك يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			
308	32	10	2م	سيراميك يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			
1,084					اجمالي تكسيات حوائط			
20	20	1	بالعدد	تغذية - 2 بوصة	تغذية و صرف			
120	15	8	بالعدد	تغذية - 1 بوصة	تغذية و صرف			
140					اجمالي تغذية و صرف			
2,160	2,160	1	بالعدد	لتر سخان مركزي حسب اشتراطات الكود 250 -	اجهزة كهربائية			
412	412	1	بالعدد	مراوح شفط للمطابخ موافقة لاشتراطات ومتطلبات الكود	اجهزة كهربائية			
110	110	1	بالعدد	مراوح تهوية للمطابخ حسب اشتراطات الكود	اجهزة كهربائية			
2,682					اجمالي اجهزة كهربائية			
330	55	6	بالعدد	سبوت لايت - اضاءة ليد موفر لاستهلاك الطاقة حسب اشتراطات الكود	اضاءة			
2,830	2,830	1	مقط	تمديدات غاز موافقة لمتطلبات واشتراطات كود البناء السعر يشمل جميع الادوات و اجهزة حماية الحريق والسلامة المطلوبة	مطبخ			
1,700	1,700	1	بالعدد	رمي نفايات	مطبخ			
600	300	2	بالعدد	مغسلة	مطبخ			

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفراغ	المحتويات	مكونات المشروع
5,130					اجمالي مطبخ			
40	5	8	بالعدد	تمديدات - سلك 6م مطابق لمواصفات واشتراطات كود البناء - صناعة سعودية	ادوات كهربائية			
57	57	1	بالعدد	مفتاح مكيف وموافق لمواصفات واشتراطات الكود	ادوات كهربائية			
12	2	6	عدد/م.ط	تمديدات - سلك 3م مطابق لمواصفات واشتراطات كود البناء - صناعة سعودية	ادوات كهربائية			
112	28	4	بالعدد	مفتاح اضاءة مزدوج صناعة وطنية	ادوات كهربائية			
160	40	4	بالعدد	فيش - مزدوج صناعة وطنية	ادوات كهربائية			
381					اجمالي ادوات كهربائية			
106	11	10	2م	دهانات داخلية بلاستيك	اسقف			
59	6	10	2م	لياسة داخلية - اسمنتية - طرطشة - 1	اسقف			
165					اجمالي اسقف			
89	9	10	2م	عزل مائي	ارضية			
274	28	10	2م	لياسة اسمنتية للارضيات	ارضية			
2,072	216	10	2م	جرانيت - روزاريو	ارضية			
2,434					اجمالي ارضية			
20,026						اجمالي مطبخ		
525	50	10	2م	تعتيق داخلية	دهانات حوائط	صالون	شقة 1	دور ارضي
274	52	5	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
424	52	8	2م	سمك 20 سم	مباني داخلية			
698					اجمالي مباني داخلية			
39	13	3	عدد/م.ط	حزام - ديكورات	حزام			
36	5	7	م.ط	سرميك	حزام			
74					اجمالي حزام			
2,636	2,636	1	بالعدد	باب - خشب - مقنو	باب 110*220			
574	55	10	2م	سمك 20 سم	مباني خارجية بعازل			

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفراغ	المحتويات	مكونات المشروع
1,061	55	19	2م	سمك 20 سم	مباني خارجية بعازل			
1,636					اجمالي مباني خارجية بعازل			
210	20	10	2م	عزل حراري بين جدارين للجدار الخارجي من البوليستيرين سمك 10سم (ويعزل الصوت ايضا) طبقا للكود	عوازل حوائط			
388	20	19	2م	عزل حراري بين جدارين للجدار الخارجي من البوليستيرين سمك 10سم (ويعزل الصوت ايضا) طبقا للكود	عوازل حوائط			
598					اجمالي عوازل حوائط			
128	18	7	م.ط	رخام	وزرات			
62	18	4	م.ط	رخام	وزرات			
128	18	7	م.ط	رخام	وزرات			
318					اجمالي وزرات			
2,268	120	19	2م	طلبوهات زخارف	كرانش			
105	30	4	م.ط	جسية - 1	كرانش			
498	70	7	م.ط	خشبية	كرانش			
2,870					اجمالي كرانش			
304	29	10	2م	داخلية للاسقف	لياسة حوائط			
449	24	19	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
250	24	10	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
461	24	19	2م	لياسة داخلية	لياسة حوائط			
1,465					اجمالي لياصة حوائط			
1,624	86	19	2م	برسلان يركب الخاططة	تكسيات حوائط			
1,690	161	10	2م	حجر طبيعي	تكسيات حوائط			
3,337	172	19	2م	رخام يركب بالغراء فوق طبقة اللياسة	تكسيات حوائط			



## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	ال فراغ	المحتويات	مكونات المشروع
6,652					اجمالي تكسيات حوائط			
183	141	1	م.ط	سمك 20 سم	عتبة			
254	141	2	م.ط	سمك 20 سم	عتبة			
437					اجمالي عتبة			
994	994	1	بالعدد	شباك - الومنيوم - دبل قليز حسب اشتراطات كود البناء	شباك 120*160			
2,100	2,100	1	بالعدد	مكيفات سبليت - 2 طن وعمل التمديدات والمواسير وفقا لاشتراطات الكود - 1	اجهزة كهربائية			
784	37	21	م.ط	مخفية للكرائيش الجبسية	اضاءة			
40	5	8	بالعدد	تمديدات - سلك 6مم مطابق لمواصفات واشتراطات كود البناء - صناعة سعودية	ادوات كهربائية			
28	2	14	عدد/م.ط	تمديدات - سلك 3مم مطابق لمواصفات واشتراطات كود البناء - صناعة سعودية	ادوات كهربائية			
47	47	1	بالعدد	فيش تلفزيون	ادوات كهربائية			
46	46	1	بالعدد	فيش تلفون	ادوات كهربائية			
112	28	4	بالعدد	مفتاح اضاءة مزدوج صناعة وطنية	ادوات كهربائية			
160	40	4	بالعدد	فيش - مزدوج صناعة وطنية	ادوات كهربائية			
57	57	1	بالعدد	مفتاح مكيف وموافق لمواصفات واشتراطات الكود	ادوات كهربائية			
490					اجمالي ادوات كهربائية			
592	24	25	2م	لباسة داخلية	اسقف			
1,494	60	25	2م	مستعارة جبس	اسقف			
274	11	25	2م	دهانات داخلية بلاستيك	اسقف			
204	8	25	2م	طرشة لباسة	اسقف			

## جدول كميات شقة واحدة

الاجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	نموذج التشطيب	نوع التشطيب	الفراغ	المحتويات	مكونات المشروع
463	19	25	2م	لياسة تعبئة	اسقف			
3,028					اجالي اسقف			
4,750	191	25	2م	رخام - ترافتينو	ارضية			
30,055						اجالي صالون		
152,416				مائة واثان و خمسون الف و اربعائة و ستة عشر			اجالي شقة 1	

